

נספח א'

מפרט טכני

רשימת נספחים

- 1.1 נספח א'1 – הדברת מזיקים שוטפת;
- 1.2 נספח א'2 – הדברת מזיקים באתרים מיוחדים;
- 1.3 נספח א'3 – הדברת מזיקים נוספים ומיגור יונים על פי קריאה מיוחדת;
- 1.4 נספח א'4 ו- א'5 – רשימת האתרים;
- 1.5 נספח א'6 – נהלי דיווח בקרה ומעקב;
- 1.6 נספח א'7 – טבלת ליקויים ופיצוי מוסכם מראש;
- 1.7 נספח א'8 – הערות לטבלת מחירון להדברה ע"פ קריאה מיוחדת + מחירון דקל
- 1.8 1-7 נספח א'9 – מפת חלוקת אזורים (אזור צפון, אזור דרום)
- 1.9 1-8 נספח נוהל ירי הוראות מנכ"ל 100-01-01

1. כללי

- 1.1 אין באמור בנספח זה כדי להוות סתירה לאילו מתנאי מכרז מס' 126349 בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יש לפנות להסכם ולמדרג המסמכים המצוין בו.
- 1.2 ההתקשרות הינה בהתאם למכרז מס' 126349 לצורך קבלת שירותי הדברת מזיקים בתחנות/מתחמי הרכבת, מבני שו"ב, מחסומים/מפגשים, מוסכים, או כל אתר אחר על פי דרישות הרכבת וכמפורט להלן.
- 1.3 **הספקה מציע הזוכה** יבצע בכל השטחים הכלולים בהתקשרות, את כל ההדברות הנדרשות, בהתאם להוראות החוזה והמפרט הטכני כך שכל האתרים יהיו נקיים ממזיקים במהלך השנה.
- 1.4 על **הספקה מציע הזוכה** להגיע עצמאית ועל חשבונו לכל האתרים הכלולים בהתקשרות לצורך הטיפול, לרבות לאתרים מרוחקים ואתרים בעלי נגישות מוגבלת (מבני שו"ב, מחסומים, מתחמים תפעוליים וכו') ולהיות בעל כח אדם מתאים ובעל רישיון מתאים לסוג העבודה, כלי הרכב, כלי העבודה, ציוד ואמצעים נוספים המתאימים לביצוע הטיפול.

2. סוגי ההדברות הנדרשים

- 2.1 במסגרת ההתקשרות על **הספקה מציע הזוכה** לטפל בכל סוגי המזיקים להלן:
 - 2.1.1 הדברת מזיקים שוטפת (שירות הכל-כלול) - נספח א'1.
 - 2.1.2 הדברת מזיקים באתרים מיוחדים - נספח א'2.
 - 2.1.3 הדברת מזיקים ועבודות למיגור יונים על פי קריאה מיוחדת - נספח א'3.

3. רשימת האתרים בהם נדרש השירות

- 3.3 אזור צפון – ממתחם תל אביב הולץ (כולל) וצפונה, כולל הקו המזרחי (בני ברק-רעננה) – נספח א'4.
- 3.4 אזור דרום – מתחנת צומת חולון (כולל) ודרומה – נספח א'5.

4. הוראות בטיחות כלליות

- 4.1 בטיחות וכללי התנהגות.

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

4.1.1 טרם כניסתו לעבודה, יכין **הקבלהמציע הזוכה** תוכנית בטיחות חתומה על ידו כנדרש בחוק ועל חשבונו, הכוללת סקר סיכונים הצפויים באתרי העבודה. את התוכנית יכין ממונה בטיחות המוסמך לכך. עדכון התוכנית יעשה אחת לשנה ועל חשבון **הקבלהמציע הזוכה**.

4.1.2 **הקבלהמציע הזוכה** ו/או נציג מטעמו ישתתף בכנס הבטיחות השנתי שעורך אגף הלוגיסטיקה.

4.1.3 **הקבלהמציע הזוכה** ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במשך ההסכם, הן מצדו והן מצד כל עובד מעובדיו, בכלל זה יקפיד **הקבלהמציע הזוכה** על יחס אדיב כלפי כל אדם הנמצא במתחם בכל שטח הרכבת.

4.1.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יקפיד **הקבלהמציע הזוכה** להימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לנוסעים, עקב ביצוע העבודה ובמהלכה.

4.1.5 **הקבלהמציע הזוכה** יפעל בהתאם להוראות הבטיחות של רכבת ישראל, ידריך את עובדיו ויאכוף את הוראות הבטיחות של הרכבת. בהתאם לנספח הבטיחות בחוזה וצו הבטיחות

56415:

הקבלהמציע הזוכה יצייד את עובדיו באפודים זוהרים תקינים אשר מוטבע עליהם שם הקבלהמציע הזוכה ו"בשירות רכבת ישראל." (באחריות **הקבלהמציע הזוכה** להציג את הלבוש טרם כניסתו הראשונית לעבודה).

4.1.6 **הקבלהמציע הזוכה** מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו/או למועסקיו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי התשנ"ז 1997), וידאג לוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם לרבות נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים, משקפי מגן, אמצעי ריתום, אוזניות ואפודים זוהרים התואמים את דרישות הסעיף הקודם.

4.1.7 כל עבודה על רציפים, בקרבת מערכת הינע חשמלי או בסמוך למסילה, תעשה לאחר בדיקת הסיכון, קבלת אישור ממונה או ממשגיחי הבטיחות ותתואם מול המוקד הלוגיסטי של הרכבת.

4.1.8 באחריות **הקבלהמציע הזוכה** להעסיק ממונה בטיחות מטעמו, אשר יקיים סקר סיכונים על חשבונו בהתאם לדרישות חטיבת הבטיחות ברכבת וטרם כניסתו לתחילת עבודה בתחנות ו/או במתחמים, עליו לעדכן את הסקר אחת לשנה וכן, לפי צורך/דרישת נציג הרכבת במקרים של עבודות ייחודיות או של אירועים המצדיקים זאת. הסקר יהיה חלק מתוכנית הבטיחות שיגיש על חשבונו.

במקרי התרחשויות אירועים הדורשים בדיקה וחקירה המזמין ידרוש מ**הקבלהמציע הזוכה** ביצוע בדיקה תחקיר ו/או הגשת דוח (כולל של ממונה בטיחות או ממונה אחר) ו**הקבלהמציע הזוכה** יעשה זאת על חשבונו

4.2 ההדברה תתבצע אך ורק ע"י מדביר מוסמך בהתאם לסוג הרישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה בכל תקופת ההתקשרות.

4.3 על **הספקהמציע הזוכה** לפעול בהתאם להנחיות הרכבת בהתאם לנספח הבטיחות הרכבתי ובהתאם להוראות כל דין בקשר עם מחויבויותיו לפי נספח זה ובכלל האמור ההוראות הבאות:

4.3.1 תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994.

4.3.2 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל – 1970 ונגזרותיה.

4.3.3 חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

4.3.4 תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים), התשל"א 1971.

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

- 4.3.5 חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994.
- 4.3.6 חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016.
- 4.3.7 חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
- 4.3.8 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.
- 4.3.9 נוהל עבודה בסביבה חשמלית 01-01-73.
- 4.3.10 טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בהדברה (חובות, הגבלות ותנאים נוספים), התשפ"ב-2021.
- 4.3.11 טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (יישום אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים בלתי פריקים), תשפ"ה-2025 – בכפוף לאישור התקנות.
- 4.4 באחריות הספק המציע הזוכה ועל חשבונו, להכין תוכנית בטיחות ולבצע סקר סיכונים, בהתאם לנספח הבטיחות הרכבתי, לפני תחילת העבודה ולהגישו לאישור מול ממונה הבטיחות הרכבתי. בכל תחילת שנה, יש להגיש תוכנית בטיחות מעודכנת לאישור ממונה הבטיחות.
- 4-44.5 – לצורך הבטחת זמינות חומרי הדברה, רציפות תפעולית ומתן מענה בפרסיה ארצית, של כלל מתחמי ותחנות רכבת ישראל, נדרש כי המציע הזוכה יחזיק במלאי חומרי הדברה בהיקף העולה על 50 ק"ג, המאוחסן ומנוהל בהתאם להוראות כל דין. ככל שהחזקת מלאי כאמור מחייבת קבלת היתר רעלים, יידרש המציע הזוכה להחזיק בהיתר רעלים תקף מטעם המשרד להגנת הסביבה לאורך כל תקופת ההתקשרות.
- 4-54.6 הדברה וריסוס חרקים עוקצניים תבצע ע"י שני מצדיסנותני שירות לפחות.
- 4-64.7 בסיום פעולת ההדברה, יש להציב בשטח שליטי אזהרה במקום בולט המציין את שם התכשיר, שם המדביר, מסי רישיונו, מסי טלפון שלו, תאריך, שעת פיזור הרעל ומועד אישור כניסה לשטח המודבר, כמו כן לעדכן את מנהל התחנה או מנהל משמרת או את האחראי הבכיר ביותר במקום על ביצוע הדברה.
- 4-74.8 יש למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים (זרים) אל שטח הטיפול ע"י הצבת שילוט כפי שפורט בסעיף הקודם כמו כן לסגור את אזור הדברה בהתאם להנחיות התכשיר.
- 4-84.9 הספק המציע הזוכה ומי מטעמו, לא יעסקו בהכנת חומר הדברה לפעולות הדברה, אלא בתוך מחסן חומרי ההדברה הייעודי בחברה עצמה או במרחק נאות ממבנים ומבני אדם. ולוודא שכל כלי העבודה לרבות המרססים יהיו מוגנים למניעת פגיעה במצדיסנותני השירות.
- 4-94.10 יש לשים לב למשב הרוח וכיוונה ולהימנע מלרסס או לאבק בשעה שהיא נושבת.
- 4-104.11 איתור הקינים וסימונם ייעשה ביום והשמדתם תתבצע בשעות הערב והחשיכה.
- 4-114.12 השמדת קיני צרעות בתחנות רכבת או מבנים תתבצע תוך נקיטה באמצעי זהירות מרביים.
- אם הצרעות בונות את הקן בכלי קיבול כגון ארגז תריסים יש לחסום את כל פתחי היציאה של הצרעות, מלבד פתח אחד, לשם ירוסס רעל מתאים וגם את הפתח הזה יש לאטום בתום הריסוס.

5. הוראות שונות

- 5.1 הספק המציע הזוכה יפעל בהתאם להוראות ההסכם והנספח הטכני על נספחיו.
- 5.2 הספק המציע הזוכה יעסיק מצדיסנותני שירות מיומנים ומקצועיים ומורשים על פי כל דין לעבוד עם רעלים כמפורט בהתקשרות.
- 5.3 הספק המציע הזוכה ישתמש בחומרי הדברה ולא בכל אמצעי אחר שיידרש לטיפול במזיקים, העומדים בכל התקנים המחייבים ולאז אישורים מתאימים בסוגם ומינונם : למזיקים, לתנאי השטח

ולתקופת ביצוע כל הדברה כך שהתוצאה תהיה יעילה ולא תגרום נזקים לצמחים ולשטחי הרכבת או לגורמים אחרים שאינם מיועדים להדברה.

5.4 על **הספקהמציע הזוכה** להציג טרם תחילת פעילותו, ועד ל-1 לחודש ינואר לכל שנת פעילות נוספת, תוכנית ביצוע שנתית להשגת התוצאה הנדרשת לאישור הרכבת. מובהר כי אין באישור הרכבת לתוכנית המוצעת משום לקיחת אחריות כלשהי על תוכנית הביצוע המוצעת ואין בכך כדי לשחרר את **הספקהמציע הזוכה** מכל התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם.

5.5 **הספקהמציע הזוכה** יגיש לרכבת רשימת חומרים מורשים שבכוונתו להשתמש בהם, וכן אישור המשרד להגנת הסביבה או כל גוף אחר הנדרש על פי כל דין, המעיד על כך שהחומרים מורשים לשימוש ומתאימים לסוג המזיקים המיועדים להדברה.

5.6 **הספקהמציע הזוכה** יבצע את כל ההדברות והטיפולים הדרושים לפי סוגי המזיקים בהתאם למפרט טכני זה ונספחיו.

5.7 באחריות **הספקהמציע הזוכה** ליזום מול גורמי הרכבת השונים את ביצוע הטיפול באתרים השונים בהתאם לצרכי הרכבת לרבות ביצוע הטיפולים בשעות הערב/לילה ובימי שישי/שבת.

5.8 **הספקהמציע הזוכה** יפעל בהתאם להוראות **נספח א'6** (נהלי דיווח, בקרה ומעקב) בכל פעולה אשר בוצעה או תבוצע על ידו במסגרת התקשרות זו.

5.9 ככל ולא יעמוד **הספקהמציע הזוכה** בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה יחולו עליו הוראות **נספח א'7** (פיצוי מוסכם).

5.10 באחריות **הספקהמציע הזוכה** לבצע את כל התיאומים הנדרשים מול הגורמים הרלבנטיים ברכבת לביצוע הטיפולים.

5.11 **הספקהמציע הזוכה** יעסיק **עובדיסנטי שירות** עם אזרחות ישראלית בלבד.

5.12 לאור אופי העבודה הדרוש בעבודה בסופי שבוע, באחריות **הספקהמציע הזוכה** להעסיק **עובדיסנטי שירות** בהיתר עם אישורי עבודה בשבת.

5.13 **הספקהמציע הזוכה** מתחייב להציג טופס רישום פלילי (ר"פ) עבור כל אחד מעובדיו בטרם החל לעבוד.

5.14 **הספקהמציע הזוכה** חייב להחזיק ולהציג רישיון הדברה בתוקף בכל תקופת פעילותו בהתאם להסכם זה. בנוסף יש להחזיק רישיונות עבודה בגובה רישיון לכידת נחשים וכל רישיון אחר בהתאם לאופי העבודה ל**עובדיסנטי השירות** הרלוונטיים.

5.15 **הספקהמציע הזוכה** י**ספק תיק הדברה לכל אתר** שיכלול: מפת פריסה למתקני מניעת מזיקים, רישיון עסק, היתר הדברה, היתר רעלים, ביטוח, MSDS, תווית רישיון של החומרים שבשימוש, העתק של תוויות אזהרה שבאתר שכוללת טלפון של מרכז הרעלות ותעודת iso - באחריות **הספקהמציע הזוכה** לוודא שכלל האישורים בתיק ההדברה בתוקף!

5.16 באחריות **הספקהמציע הזוכה** או מי מטעמו אשר מגיע לאחד מאתרי הרכבת, בכל זמן שהוא, להזדהות בפני מנהל האתר ולהצטייד ברישיון מדביר בתוקף המתאים לסוג העבודה וגודל האתר ובעתודה המזהה כי הינו מטעם **הספקהמציע הזוכה** ובאפוד זוהר, עליו רשום שם **הספקהמציע הזוכה** ו"בשירות רכבת ישראל".

5.17 במקרה ש**הספקהמציע הזוכה** לא מצליח לפתור בעיית הדברה כל שהיא לאחר 3 ביקורים, ו/או בזמן סביר, תהיה הרכבת רשאית לפנות למדביר אחר לביצוע העבודה ולחייב את **הספקהמציע הזוכה** בתשלום ההוצאות.

עיצוב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

6. כללי ביצוע וטיפולים מינימליים נדרשים

- 6.1 הדברת המזיקים תבוצע ע"י ריסוס, איבוק, פיתיון ג'ל בלבד. לא יבוצע טיפול ע"י ערפול או אבוקות עשן.
- 6.2 הטיפול יבוצע במוקדי הנגיעות, דהיינו: במכונות, פאנלים של מכשירי חשמל, שוחות ביוב, חדרי גנרატורים, משרדים ומטבחונים וכו'.
- 6.3 יש לאבק / למרוח ג'ל בסמוך למכשירי חשמל שונים באבקה על בסיס פרתירואיד ונגד התיקן הגרמני.
- 6.4 הדברת מכרסמים: אין לפזר רעל על תקרות אקוסטיות, יש להניח מלכודות דבק או קפיץ ולסמן בעזרת מדבקה את מיקום המלכודת. ההדברה תעשה בעזרת חומרים אנטיקואגולנט בתוך תיבות האכלה קשיחות וסגורות ע"י מנעול ייעודי. כמו כן מסומנות ע"י מדבקה על תיבת האכלה ועל הקיר בגובה נראה לעין. תיבות האכלה יהיו קשורות בכבל ברזל לקיר. כמות תיבות האכלה יהיו לשיקול הספק המציע הזוכה אך לא פחות מהכמות המינימאלית הקיימת כפי שמפורט בנספח א' 4 ו-א' 5 (האתרים).
- 6.5 כל הטיפולים, לרבות בתעלות הניקוז והביובים, כוללים את הרמת הכיסויים והחזרת הכיסויים ואת כל הדרוש לביצוע הטיפולים והשבת המצב לקדמותו.
- 6.6 על הספק המציע הזוכה לוודא כי מודבקות מדבקות אזהרה תקניות בצירוף מועד ביצוע הבדיקה.

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

נספח א'1

הדברת מזיקים שוטפת - שירות "הכל כלול"

1. כללי

1.1 סעיף זה מתייחס לביצוע הדברת מזיקים באתרי הרכבת השונים ברחבי הארץ (תחנות נוסעים, מתחמים תפעוליים, משרדים, מוסכים, וכו') בהתאם לרשימת האתרים המפורטת בנספח א'4 ו-5 (האתרים).

האתרים חולקו לפי גודלם לחמש קטגוריות שונות להלן:

1.1.1 אתר ענק

1.1.2 אתר גדול מאוד

1.1.3 אתר גדול

1.1.4 אתר בינוני

1.1.5 אתר קטן

2. כללי ביצוע וטיפול מנינמליים נדרשים:

2.1 מינימום הטיפול הנדרש לביצוע:

• טיפול מכרסמים - בתיבות האכלה קבועות אחת לחודשיים

• טיפול משולב - טיפול חרקים ומכרסמים אחת לרבעון.

2.2 מובהר בזאת כי על **הספק המציע הזוכה** לשמור על האתרים השונים נקיים ממזיקים לאורך השנה ובמידת הצורך לתגבר את הפעילות על מנת להשיג את התוצאה הנדרשת ללא תמורה נוספת.

2.3 תכנית עבודה שנתית מינימאלית:

חודש בשנה	ינואר	מרץ	מאי	יולי	ספטמבר	נובמבר
סוג טיפול	מכרסמים	משולב	מכרסמים	משולב	מכרסמים	משולב

2.4 במסגרת טיפולי הדברת המזיקים השוטפת על **הספק המציע הזוכה** לטפל בכל סוגי המזיקים באתרים בין אם זה טיפול מכרסמים או טיפול משולב לרבות: תיקנים, עכבישים, מכרסמים, נמלים, חשופיות, פסוקאים, מעופפים למיניהם, פגרים למיניהם וכד' בכל האמצעים הנדרשים, לרבות אביזרי הדברה ולכידה שונים.

2.5 **הדברת ביובים**: 2 פעמים בשנה (אפריל / אוקטובר), יש לרסס את כל שוחות הביוב בשטח התחנה \ מתחם, כמו כן יש לתלות בעזרת חוט ניילון בלוק או פסטה למכרסמים בכל השוחות ביוב.

2.6 התשלום בעבור הדברת מזיקים שוטפת תשולם לפי העלות שנקבעה לגודל האתר ובהתאם לנספח התמורה.

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

2.7 הרכבת רשאית בכל עת, להורות על שינוי סיווג אתר (ענק, גדול מאוד, גדול, בינוני וקטן), זה או אחר בשל הגדלתו או הקטנתו. שינוי בהגדרת האתר, אשר יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת, יעדכן את עלותו החודשית בהתאם.

3. תקופת אחריות הספקהמציע הזוכה

3.1 מובהר כי השירות לאתרים אלו הינו במסגרת שירות הכל כלול וכי לא תשולם לספק כל תמורה נוספת בגין תגבור או טיפול בקריאות אשר יתקבלו לאתרים אלו.

3.2 אחריות הספקהמציע הזוכה לשמור על האתרים הכלולים בנספח זה נקיים ממזיקים לאורך כל השנה, לרבות אחריותו לביצוע פעולות תגבור שונות למניעת מזיקים. יחד עם זאת, אחריותו של הספקהמציע הזוכה לנמלים ולמעופפים שונים על פי נספח זה הינה מוגבלת לתקופה בת 10 ימים מיום הטיפול.

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

נספח א'2
הדברת מזיקים באתרים מיוחדים

1. כללי

1.1 באתרים מיוחדים, בהם נדרשת הקפדה יתרה שיהיו נקיים לחלוטין ממזיקים כלשהם בכל ימות השנה, יבצע **הספק המציע הזוכה**, הדברה מיוחדת משולבת של מעופפים/ מכרסמים / פרוקי רגליים.

1.2 ההדברה המיוחדת תכלול טיפולי תחזוקה, על פי תוכנית העבודה אשר תוצג על ידי **הספק המציע הזוכה** ובהתאם לביצוע בפועל, כפי שידרשו במהלך תקופת האחריות ובכל אמצעי נוסף שיידרש, כך שהאתר יהיה נקי לחלוטין מכל מזיק בכל תקופת האחריות.

2. סוגי האתרים המיוחדים

2.1 להלן פירוט סוגי האתרים הנדרשים להדברה מיוחדת, רשימת האתרים מפורטת **בנספח א'4** ו- **א'5** (האתרים):

- 2.1.1 מחסומים/מפגשים.
- 2.1.2 מבני שליטה ובקרה (שו"ב).
- 2.1.3 לופים/תה"רים.
- 2.1.4 צי נייד (קרונוט, קטרים, תאי ניהוג, קרונועים וכו').
- 2.1.5 אתרים נוספים בהתאם לדרישת הרכבת.

3. כללי ביצוע ובטיחות

3.1 באחריות **הספק המציע הזוכה** ליזום מול גורמי הרכבת השונים טיפול באתרים המיוחדים בהתאם לצרכי הרכבת לרבות ביצוע הטיפולים בשעות הערב/לילה ובימי שישי.

3.2 באחריות הרכבת לאפשר לספק גישה לאתרים המיוחדים לביצוע הטיפול. התשלום בגין הטיפול באתרים המיוחדים יבוצע בהתאם **לנספח התמורה**.

3.3 יש להשתמש בפירוראידיים או קרבאמטים או אנטיקואגולנט בלבד, לא יבוצע שימוש בחומרים על בסיס זרחן אורגני. (בהתאם לאמנת שטוקהולם, תקנות ודרישות הדין).

3.4 אין לרסס על לוחות חשמל ו/או תקשורת אין לאבק בארון חשמל.

3.5 יש לסמן בכניסה לאתר על ביצוע ריסוס בהתאם להנחיות.

3.6 במסגרת טיפולי הדברת המזיקים באתרים המיוחדים, על **הספק המציע הזוכה** לטפל בכל סוגי המזיקים באתרים המיוחדים לרבות: תיקנים, עכבישים, מכרסמים, נמלים, מעופפים למיניהם, פגרי מכרסמים וכד' בכל האמצעים הנדרשים, לרבות אביוזרי הדברה ולכידה שונים.

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

3.7 מדביר יאסוף אריזות ריקות של תכשיר, תכשיר שנשפך או התפזר שלא בדרך הדברה, וכן שאריות של תכשיר שהתפזרו בעת ביצוע הדברה, ויפנה אותם באופן בטוח בהתאם להוראות התווית, ואם לא נקבעו הוראות בתווית לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990¹ או הוראות תקנה 15א) לתקנות רישום תכשירים, לפי העניין.

4. תקופת אחריות הספקהמציע הזוכה

4.1 באתרים המיוחדים תינתן אחריות לתקופה בת שישה (6) חודשים מיום סיום ביצוע הטיפול, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. אחריות הספקהמציע הזוכה כוללת את כל הטיפולים הנדרשים כך שהאתרים יהיו נקיים ממזיקים לחלוטין בתקופת האחריות. יחד עם זאת, אחריותו של הספקהמציע הזוכה לנמלים ולמעופפים שונים על פי נספח זה הינה מוגבלת לתקופה בת עשרה (10) ימים מיום הטיפול.

5. הוראות ביצוע לאתרים המיוחדים

5.1 הדברת חרקים בצי הנייד

סעיף זה מתייחס להדברת חרקים בקרונות הרכבת, פעם בשנה בתקופת אפריל-מאי יבוצע ריסוס / גיל כללי בכל קרונות הרכבת נגד יתושים, תיקנים, נמלים, חרקים ומזיקים אחרים.

5.1.1 הטיפול יבוצע עפ"י צורך של חטיבת נייד וייתכן כי לא יידרש באופן קבוע.

5.1.2 הטיפול יבוצע באמצעות ריסוס ו/או ג'ל – להחלטת הרכבת.

5.1.3 יש לרסס \ למרוח ג'ל בכל שטח פנים הקרון.

5.1.4 על הריסוס \ ג'ל לספק מניעה לתקופה של שנה למעט מקרי נגיעות קשים שיטופלו בנפרד.

5.1.5 ההדברה בקרונות והקרונות תתבצע בסופי שבוע בסיום הפעילות באתרים, חיפה, לוד, באר שבע, או כל אתר תפעולי אחר בהתאם למיקומי המערכים.

5.1.6 אחריות הספקהמציע הזוכה לשנה שלמה מיום ביצוע הטיפול (למעט מקרים חריגים באישור מנהל החוזה)

5.1.7 באחריות הספקהמציע הזוכה לתאם את העבודה מול נציג חטיבת נייד שיתקבל ממנהל החוזה והגשת אישור ביצוע תתבצע מנציג חטיבת נייד בסיום העבודה לטובת העברה לתשלום.

5.2 הדברת מזיקים במבנים / שו"בים / מחסומים/מפגשים/לופים ותה"רים

5.2.1 אופן הביצוע: הספקהמציע הזוכה יבדוק את תיבות האכלה ויחליף את קוביות הרעל. כמו כן יבצע ריסוס היקפי בתוך המבנה ומחוצה לו. הספקהמציע הזוכה יתקין מלכודות אקטיביות כמו קפיץ ו/או לוח דבק.

5.2.2 פרוקי רגליים ומעופפים: יש לרסס היקף פנימי וחיצוני של האתר.

5.2.3 בתוך המבנה יש לרסס בעזרת חומר ללא ריח ושניתן להיכנס לאתר תוך שעה.

5.2.4 במחסום \ מפגש עם תצפיתן אין לרסס בתוך המבנה.

עיצוב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

5.2.5 פעילות ההדברה תבוצע אחת לחצי שנה בחודשים אפריל ואוקטובר, למעט מקרים חריגים באישור מנהל החוזה .

5.2.6 אחריות הספקת המציע הזוכה כוללת את כל הטיפולים הנדרשים, כך שהאתרים יהיו נקיים ממוזיקים לחלוטין בתקופת האחריות (שישה (6) חודשים מיום סיום ביצוע הטיפול).

5.2.7 באחריות הספקת המציע הזוכה לתאם את העבודה מול נציג חטיבת תשתיות אשר יתקבל ממנהל החוזה והגשת אישורי ביצוע חתומים לטובת העברה לתשלום.

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

נספח א'3

הדברת מזיקים ומיגור יונים על פי קריאה מיוחדת

1. כללי

1.1 סעיף זה מתייחס להדברת מזיקים נוספים העלולים להימצא בתחנות הרכבת, משרדים ומבנים שונים. המזיקים הנכללים בסעיף זה הינם:

- 1.1.1 נחשים;
- 1.1.2 צרעות;
- 1.1.3 חתולים;
- 1.1.4 נמלים;
- 1.1.5 זבובים;
- 1.1.6 יתושים ומעופפים;
- 1.1.7 פגרים;
- 1.1.8 פרעושים;
- 1.1.9 יונים;
- 1.1.10 מזיקים נוספים;

2. כללי ביצוע ובטיחות

2.1 כל עבודות ההדברה יבוצעו ע"י **עובדי/שירותי שירות** מוסמכים לפי סוג העבודה הנדרשת לרבות הסמכה ע"י רשות הטבע והגנים והמשרד לביטחון פנים.

2.2 במסגרת טיפולי הדברת מזיקים לפי קריאה מיוחדת על **הספק/המציע הזוכה** לטפל במזיק לגביו נשלחה הקריאה המיוחדת בכל האמצעים הנדרשים לרבות אביזרי הדברה שונים ובהתאם להוראות נספח טכני זה. במקרים חריגים ועל פי אישור מנהל החוזה מראש, תאושר תוספת תשלום בגין אביזרי הדברה ולכידה שונים.

2.3 העבודות יבוצעו בהתאם להוראות הבטיחות הנדרשות ובמידת הצורך, בהתאם להנחיית הרכבת, ובתיאום עם הגורמים הרלבנטיים (משגיחי בטיחות, אגף ביטחון וכו') כאשר מקום הטיפול ריק מאדם או בשעות הערב/לילה וימי שישי.

2.4 התשלום בגין הטיפול במזיקים נוספים על פי קריאה מיוחדת יבוצע בהתאם **לנספח התמורה**.

2.5 **נחשים**: הסריקה והלכידה תעשה רק ע"י לוכד נחשים מוסמך, לכידת נחש והעברתו למקום בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים. קריאה של נחש תחשב לקריאה משביתה תמיד, לכן לא תהיה תוספת תשלום מעבר לנספח.

2.6 **הדברת צרעות**: יש לרסס (**הספק/המציע הזוכה**) יהיה לבוש במיגון מלא) את הקן ישירות במידה וימצא. במידה ולא נמצא הקן, ובאישור מנהל החוזה מראש ובכתב, יש לפזר פיתיונות מורעלים בתוך מתקנים מיוחדים בכל שטח האתר בהתאם להנחיות בטיחות כלליות כאשר פיזור הפיתיונות יהיה בגובה מעל מטר וחצי (1.5) עם סימון מותאם. יישום הפיתיונות יהיה בתחום האתר בהתאם להחלטת **הספק/המציע הזוכה**.

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

2.7 **חתולים:** עפ"י צורך יתבצע חילוף חתולים בשטח האתרים. החילוף יתבצע באמצעים שאינם פוגעים בחתולים ולאחר קבלת אישורו של הווטרינר האזורי לביצוע הפעילות ובהתאם להוראות כל דין. החתולים יילקחו לוטרינר מוסמך לעיקור או סירוס ולאחר מכן יוחזרו לפתח האתר לנקודת האכלה מוסכמת.

2.8 **פגרים:** פינוי פגרי חתולים / כלבים / נמיות וכו' לאתר ייעודי מורשה.

2.9 **יונים:** יבוצע טיפול באמצעות התקנת מלכודות מיוחדות ו/או רשתות ו/או דוקרנים בהתאם להנחיית הרכבת. במידת הצורך יבוצע טיפול בציפורים באמצעות ירי מדויק ברובה אוויר או באמצעות מלכודות תפיסה אשר יונחו במקומות הנגועים לדילול האוכלוסייה. פגרי היונים יאספו במהלך הטיפול ולא יושארו בשטח.

2.10 **צייד יונים:** יש להציג את תעודת הירי של הצייד בתוקף – וכל אישור אחר שנדרש כולל אישור עבודה ברכבת ממחלקת הביטחון, בנוסף יש לעדכן את מנהל התחנה \ מנהל אשכול ואת אגף ביטחון על ביצוע הצייד. הירי יבוצע בשעות הערב המאוחרות או בשעות הבוקר המוקדמות, במקרים חריגים יאושר ירי בשעות היום (שעות הירי יאושרו בהחלטת ברכבת, מנהל התחנה או מי מטעמו מחויב ללוות את היריה לכל אורך העבודה) – **ללא ליווי גורם רכבתי אסור לבצע ירי !!!** **(העבודה תתאפשר בהתאם ליישום נוהל ירי בתחנות ובמתחמים בלבד - נוהל ירי 01-01-100)**

2.11 **הדברת זבובים:** תעשה ע"י ריסוס בעזרת דינופליי או אגיטה (או שווה ערך) במידת הצורך ובאישור מנהל החווה מראש יש לתלות שקיות עם חומר משיכה ללכידה מקסימלית.

2.12 **פרעושים:** הדברת פרעושים בהתאם לצורך תבוצע באמצעות ריסוס כל פני השטח עם תכשיר הדברה שיש בו IGR כאשר המקום פנוי מאדם.

2.13 **הדברת נמלים:** ימרחו גיל במקומות יעודים בתוך מבנים כמו כן יפוזרו גרגרים מחוץ למבנים (גרגולר או שווה ערך) בתקופות שיש נגיעות גבוהה (גיל מסוג "פרוגיל" "קווין" "טופגיל" או שווה ערך)

2.14 **חיטוי קורונה:** באזורים אשר ידווח כי אותר חולה קורונה, יתבצע ערפול קר באמצעות מערפל המוציא טיפות זעירות באלפית המיקרון המתפזרות בחלל המרוסס תוך שימוש בחליפת מגן, משקפי מגן ומסיכה, ובשימוש בחומר מסוג סמקסין X ללא ריח, חומר פעיל 10% אמוניום רבעוני (או חומר שווה ערך אשר מאושר ע"י רשות מוסמכת), לאחר ביצוע החיטוי אין מניעה מלהיכנס למקום שטופל. התכשיר הינו חסר צבע וטעם אינו פוגע במתכות (קורוזיה), חרסינה, בטון, עץ, פלסטיק, צבעים ובדים. קריאה לחיטוי קורונה תחשב קריאה משביתה ותבוצע בתאום עם פותח הקריאה.

3. תקופת אחריות ~~הספקה~~מציע הזוכה

3.1 "פרעושים" - תינתן אחריות לחצי שנה מיום ביצוע הטיפול אלא אם כן צוין אחרת במפורש. אחריות ~~הספקה~~מציע הזוכה כוללת את כל הטיפולים הנדרשים כך שהאתרים יהיו נקיים ממזיקים לחלוטין בתקופת האחריות.

3.2 "צרעות/דבורים" - תינתן אחריות לתקופה של חצי שנה לקן אשר סומן באישור הביצוע. לגבי צרעות/דבורים שהמקור לא ידוע תינתן אחריות ל-3 חודשים לאחר 2 טיפולים.

3.3 "נמלים" - אחריות לתקופה של ~~10 ימים~~ **חודשים** - ברדיוס 10 מטר ממקום פותח הקריאה.

3.4 "זבובים" - אחריות לתקופה 2-חודשים של 10 ימים לאחר יישום סעיף 2.10 בתחום הטיפול.

3.5 במקרה של התקנת רשת ו / או דוקרנים תינתן אחריות לתיקונים למשך תקופה של 5 שנים ממועד ההתקנה, כל נזק שיגרם לא כתוצאה מפעולה יזומה, יתוקן על חשבון הקבלן המציע הזוכה המבצע. האחריות לא תחול על נזקי ונדליזם שלא נגרמו ע"י המציע הזוכה. כמו כן האחריות לא תחול על נזקי מזג אוויר קיצוניים באופן חריג.

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

נספחים א'4 + א'5
רשימת האתרים + הצי הנייד

צי נייד רכבת ישראל – יטופלו במסגרת תוכנית העבודה או באמצעות קריאה מיוחדת

רכבת ישראל מפעילה קרונועים וקרונוות מסוגים שונים:

קרונוות סימנס – 10-118 קרונוות.

קרונוות DD (דאבל דק) – 572-605 קרונוות (קרון 1 דו קומתי = 2 קרונוות).

קטרי נוסעים – 149-100 קטרים (כולל בתוכו 2 תאי ניהוג).

קטרי מטענים \ משא – 42-40 קטרים (כולל בתוכו תא ניהוג בודד).

קרונוות DDMU - 294-330 קרונוות.

הדברת קרונוות וקטרים:

1. הדברה בקרונוות נוסעים מכל סוג שהוא.

2. קרונוות נוסעים / קטרים / תאי ניהוג.

קריאה יזומה - כל מערך מכיל עד 9 קרונוות, העלות הינה לקרון בודד כמפורט בטבלת הדברת קרונוות וקטרים בנספח התמורה.

קריאה בודדת למערך 1 בלבד לריסוס עד 6 קרונוות.

בגין עבודות הדברה שיבוצעו בקרון DD תשלם הרכבת על פי מחיר 2 קרונוות.

• הרכבת שומרת את הזכות להוסיף \ להוריד מתכולת העבודה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

• עבודות הדברת הקרונוות צי נייד יבוצעו בתיאום ובליוי נציג חטיבת נייד ו/או מי מטעמו, לרבות הנחיות בטיחות ותפעול באתר.

עלות מינימום להגעה לביצוע הדברה בצי הנייד

לצורך ביצוע עבודות הדברה בצי הנייד, הרכבת תמסור לספק מראש הערכת היקף עבודה לצורך היערכות תפעולית ושיבוץ כוח אדם.

ככל שהספק הגיע לביצוע העבודה בהתאם לתיאום שנעשה מול הרכבת, ובפועל הועמדו לרשותו לביצוע טיפול מספר קרונוות הנמוך באופן מהותי מהיקף העבודה שתואם מראש, תשולם לספק תמורה מינימלית בגין ההגעה וההיערכות בסך 800 ₪ (שמונה מאות שקלים חדשים) לא כולל מע"מ לכל הגעה.

מובהר כי תשלום זה נועד לכיסוי עלויות ההיערכות, כוח האדם וההגעה לאתר, והוא יחול רק במקרים בהם צומצם היקף העבודה בפועל על ידי הרכבת לאחר התיאום המוקדם.

במקרה בו התמורה בגין מספר הקרונוות שטופלו בפועל גבוהה מסכום המינימום כאמור, ישולם לספק התשלום בהתאם לביצוע בפועל בלבד.

עיצב:גופן: מודגש, גופן עבור עברית ושפות אחרות: מודגש

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 12 נק', קו תחתון, גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 12 נק'
עיצב:גופן: divaD, קו תחתון

עיצב:גופן: divaD

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

נספח א'4 - ש"ובים + מפגשים\ מחסומים אזור צפון – יטופלו במסגרת תוכנית העבודה או בקריאה מיוחדת:

ש"ובים צפון				מפגשים צפון			
מס"ד	אתר	מס"ד	מספר מפגש	קטע	ק"מ		
1	החותרים	1	5	חיפה מרכז- בת גלים	2.548	מאוישים	
2	עתלית	2	11	עתלית הולכי רגל	20.899		
3	דור	3	36	ת"א דרום	98.47		
6	בית שאן	4	6	בת גלים	2.844	לא מאוישים	
7	עפולה	5	48	מוצקין נעמן	13.393		
8	כפר ברנך	6	49	עכו נעמן	17.382		
9	נשר	7	75	שלוחת נמל קישון	1.927		
10	כפר יהושוע	8	80	קישון	0.45		
11	חיפה מזרח ישר	9	81	קישון וולקן	0.81		
12	חיפה מרכז	10	81	קישון קוקה קולה	0.288		
13	בת גלים	11	83	קישון	4		
14	חוף הכרמל	12	121	ראש העין דרום תעופה	101.507		
15	חוף הכרמל חדש	13	123	ראש העין דרום תעופה	104.894		
16	זבולון ישר	14	179	בני ברק	3.105		
17	קישון	15	40	חוצות המפרץ	5.338		
18	קישון חדש	16	42	חוצות המפרץ – קרית	7.105		
19	שפיים	17	45	תחנת מוצקין תפעולית	9.42		
33	מוצקין						
34	נעמן						
35	עכו						
36	נהריה						
37	אחיהוד						
38	כרמיאל						
39	מפגש חצרות יוסף						
40	מוצקין חדש						
41	נעמן חדש						
42	עכו חדש						
43	נהריה חדש						
44	שפירם						
45	תל אביב דרום						
46	תל אביב מרכז סבידור						
47	תל ברנך						
47	אחיטוב						
48	טייבה						
49	אייל						
50	תל יוסף						
51	נמל המפרץ						
52	חוצות המפרץ						
53	חיפה מזרח חדש						
54	חדרה מזרח						
55	תל אביב הגנה						
57	כפר סבא נורדאו						

אזור	לופ/תה"ר	מיקום
צפון	תהר	רישפון
		הולץ
		אלישמע
		חופית
	לופים	ראש העין
		רעננה מערב
		בית יהושוע
		תל אביב דרום
		תל אביב סבידור
		תל ברנך
		נתניה
		חדרה מערב
		בנימינה
		זכרון יעקב

- הערה חשובה – הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להוסיף \ לגרוע אתרים \ מפגשים \ ש"ובים ולעדכן גדלי אתרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

- ביצוע עבודות בש"ובים, לופים ומפגשים יתואם באמצעות מנהל החוזה ו/או מי מטעמו. מנהל החוזה ישמש כגורם המרכזי והמוסמך לתיאום הפעילות מול כלל גורמי הרכבת והפרנטיס הרלוונטיים ובהתאם לצורך.

גוסט מעודכן ליום 30.08.2026

עיצוב:גופ: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב:גופ: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

אזור צפון – רשימת האתרים הכלולים במסגרת נספח א'5
תחנות ומתחמים אזור צפון:

מס"ד	שם אתר	גודל אתר	סוג האתר (משרדים/תפעולי/תחנת נוסעים)	כמות תיבות האכלה מינימלית לפי גודל אתר
1	רכבת חוצות המפרץ	קטן	תחנת נוסעים	4
2	מתחם ראש העין דרום	קטן	תפעולי + משרדים	4
3	רכבת קריית מוצקין	בינוני	תחנת נוסעים	10
4	רכבת קריית חיים	בינוני	תחנת נוסעים	5
5	רכבת עכו	בינוני	תחנת נוסעים	7
6	מתחם חיפה מיון + הנ"ח	בינוני	תפעולי + משרדים	15
7	רכבת עתלית	בינוני	תחנת נוסעים	4
8	רכבת קיסריה - פרדס חנה	בינוני	תחנת נוסעים	6
9	רכבת חדרה מערב	בינוני	תחנת נוסעים	4
10	מתחם חדרה מטענים	בינוני	תחנת נוסעים	3
11	רכבת ראש העין צפון	בינוני	תחנת נוסעים	9
12	רכבת פתח תקווה סגולה	בינוני	תחנת נוסעים	10
13	רכבת פתח תקווה קריית אריה	בינוני	תחנת נוסעים	9
14	רכבת בית יהושע	בינוני	תחנת נוסעים	6
15	רכבת נתניה - ספיר	בינוני	תחנת נוסעים	12
16	רכבת הרצליה	בינוני	תחנת נוסעים	13
17	רכבת כפר סבא נורדאו	בינוני	תחנת נוסעים	7
18	רכבת הוד השרון סוקולוב	בינוני	תחנת נוסעים	19
19	מתחם תל אביב סבידור	בינוני	משרדים	7
20	רכבת בני ברק	בינוני	תחנת נוסעים	7
21	מתחם תל אביב הולץ בית ספר רכבתי ישן	גדול	תפעולי + משרדים	7
22	רכבת בית שאן + מטענים	גדול	תחנת נוסעים + תפעולי + משרדים	13
23	רכבת אחיהוד	גדול	תחנת נוסעים	5
24	רכבת נהריה	גדול	תחנת נוסעים	9
25	מתחם חיפה מזרח	גדול	תפעולי + משרדים	25
26	מתחם חיפה עין דור- משרדים	גדול	משרדים	2
27	מתחם חיפה מבנה משואה	גדול	משרדים	4
28	רכבת חיפה בת גלים	גדול	תחנת נוסעים	14
29	רכבת חיפה חוף הכרמל	גדול	תחנת נוסעים	9
30	רכבת כפר ברזל	גדול	תחנת נוסעים	7
31	רכבת כפר יהושע	גדול	תחנת נוסעים	6
32	רכבת בנימינה	גדול	תחנת נוסעים	8
33	רכבת עפולה	גדול	תחנת נוסעים	12
34	מתחם בני ברק מטענים	גדול	תפעולי + משרדים	7
35	רכבת נתניה	גדול	תחנת נוסעים	6
36	רכבת רעננה דרום	גדול	תחנת נוסעים	15
37	רכבת רעננה מערב	גדול	תחנת נוסעים	11
38	רכבת תל אביב אוניברסיטה	גדול	תחנת נוסעים	16

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

מס"ד	שם אתר	גודל אתר	סוג האתר (משרדים/תפעולי/תחנת נוסעים)	כמות תיבות האכלה מינימלית לפי גודל אתר
39	רכבת תל אביב חגנה	גדול	תחנת נוסעים	32
40	רכבת כרמיאל	גדול מאד	תחנת נוסעים	7
41	רכבת חיפה מרכז השמונה	גדול מאד	תחנת נוסעים + משרדים	7
42	רכבת תל אביב סבידור מרכז + גשר מודעי	גדול מאוד	תחנת נוסעים	16
43	רכבת תל אביב השלום	גדול מאוד	תחנת נוסעים	30
44	רכבת - מנהרות גילון	ענק	תפעולי + משרדים	60
45	מתחם חיפה קישון	ענק	תפעולי + משרדים	15
46	מתחם חיפה - מכון הדיזלים	ענק	תפעולי + משרדים	12
47	עפולה - מנהרות	ענק	תפעולי	20
48	רכבת טייבה	גדול	תחנת נוסעים	15
49	רכבת טירה	גדול	תחנת נוסעים	15
50	רכבת חדרה מזרח	גדול	תחנת נוסעים	15

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

נספח א'4 - ש"ובים + מפגשים מחסומים אזור דרום – יטופלו במסגרת תוכנית העבודה או בקריאה מיוחדת

ש"בים דרום			
מס"ד	אתר	מס"ד	מספר מפגש
1	לוד	1	125
2	באר יעקב	2	129
3	רחובות	3	129
4	יבנה מזרח	4	137
5	יבנה מערב	5	131
6	אשדוד יביל	6	156
7	פלשת	7	204
8	שקמה	8	210
9	נתב"ג	9	273
10	כפר מנחם	10	152
12	חבד	11	147
13	ניצנים	12	200
14	אשקלון	13	200
15	אשדוד	14	201
16	נען	15	220
17	קרית גת	16	225
18	אחוזם	17	227
19	תל נגילה	18	268
20	דבירה	19	278
21	להבים	20	285
22	שרדות	21	286
23	נתיבות	22	287
24	גורל מערב	23	291
25	באר שבע מרכז	27	207
26	אופקים	30	283
31	צפע		
32	אורון		
33	צין		
34	ראשונים		
35	אשדוד מיון		
36	חפיר יבנה		
37	מודיעין מרכז		
38	ירושלים יצחק נבון		
39	צומת דניאל		
40	פאתי מודיעין		
41	שוב 30 (משמר איילון - יצחק נבון)		
42	משמר איילון		
43	גנות		
44	רשלצ משה דיין		
45	גורל דרום		
46	באר שבע צפון		
47	אשדוד עד הלום		
48	בית שמש		
49	ביתר		
50	בר גיורא		
51	מלחה		

מפגשים דרום			
מס"ד	מספר מפגש	קטע	ק"מ
1	125	תעופה דרום	147.48
2	129	תחנת לוד מערב	110.23
3	129	תחנת לוד מזרח	110.23
4	137	רחובות- באר יעקב	117.76
5	131	לוד	111.77
6	156	אשדוד- ניצנים	146.4
7	204	לוד צפוני	17.937
8	210	לוד- נען	21.887
9	273	נבטים- ערוער	94.75
10	152	פלשת- אשדוד	137.53
11	147	יבנה צפון	127.81
12	200	פלשת נמל אשדוד	0.575
13	200	פלשת נמל אשדוד	0.3
14	201	אזור יונסייה צפון	3.5
15	220	בית שמש	39.81
16	225	בית שמש בר גיורא	53.015
17	227	ירושלים מלחה	81.075
18	268	ב"ש צפון נבטים	80.508
19	278	ממשיח אורון	125.75
20	285	צומת שקמה קרית גת	0.38
21	286	צומת שקמה קרית גת	3.35
22	287	שקמה קרית גת	5.55
23	291	ב"ש מרכז רמת חובב	3.525
27	207	מתחם לוד	20.018
30	283	תחנת צפע	13.9

אזור			
לופ/תה"ר	מיקום	השפלה	הרצל
תהר		לופ שפלה	LOP 3.45
		LOP 3.29	LOP 3.10
		LOP 3.02	LOP 1.13
		LOP 1.02	4.04
		3A	פאתי מודיעין
		דניאל	נתב"ג
		שפירים	כפר חב"ד
		לוד	גני אביב
		באר יעקב	צומת חולון
		ניידת אופקים	פלשת
תהר		לופ פלשת	משה דיין
		משה דיין	(אגריגטור)
		אשקלון	(אגריגטור)

• **הערה חשובה – הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להוסיף \ לגרוע אתרים \ מפגשים \ ש"ובים ולעדכן גדלי אתרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.**

• **ביצוע עבודות בשו"בים, לופים ומפגשים יתואם באמצעות מנהל החוזה ו/או מי מטעמו. מנהל החוזה ישמש כגורם המרכזי והמוסמך לתיאום הפעילות מול כלל גורמי הרכבת והפרנטיס הרלוונטיים ובהתאם לצורך.**

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) + כותרות עבריות (weN semiT) גופן: 12 נק', גופן עברית ושפות אחרות: divaD, 12 נק' (namoR)

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב: גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

**אזור דרום – רשימת האתרים הכלולים במסגרת נספח א'5
תחנות ומתחמים אזור דרום:**

מס"ד	שם האתר	גודל האתר	סוג האתר (משרדים/תפעולי/תחנות נוסעים)	כמות תיבות האכלה באתר
1	מסוף חצץ דבירה	קטן	תפעולי + משרדים	4
2	רכבת יבנה מזרח	קטן	תחנת נוסעים	9
3	מתחם אופקים סימולטור	בינוני	תפעולי + משרדים	18
4	רכבת אשדוד עד הלום	בינוני	תחנת נוסעים	12
5	רכבת אשקלון	בינוני	תחנת נוסעים	12
6	רכבת קריית גת	בינוני	תחנת נוסעים	9
7	מתחם קריית גת	בינוני	תפעולי + משרדים	8
8	רכבת קריית מלאכי	בינוני	תחנת נוסעים	14
9	מתחם אשדוד נמל היוכל	בינוני	תפעולי + משרדים	6
10	רכבת להבים רהט	בינוני	תחנת נוסעים	13
11	רכבת באר שבע צפון אוניברסיטה	בינוני	תחנת נוסעים	11
12	מתחם צפע	בינוני	תפעולי + משרדים	8
13	רכבת באר יעקב	בינוני	תחנת נוסעים	13
14	רכבת יבנה מערב	בינוני	תחנת נוסעים	11
15	רכבת כפר חב"ד	בינוני	תחנת נוסעים	10
16	רכבת רמלה	בינוני	תחנת נוסעים	8
17	רכבת רחובות	בינוני	תחנת נוסעים	10
18	רכבת מזכרת בתיה	בינוני	תחנת נוסעים	13
19	רכבת בית שמש	בינוני	תחנת נוסעים	8
20	רכבת פאתי מודיעין	בינוני	תחנת נוסעים	11
21	רכבת גני אביב	בינוני	תחנת נוסעים	8
22	רכבת נתב"ג	בינוני	תחנת נוסעים	5
23	רכבת ראשונים	בינוני	תחנת נוסעים	11
24	רכבת דימונה	בינוני	תחנת נוסעים	2
25	רכבת אופקים	גדול	תחנת נוסעים	9
26	רכבת נתיבות	גדול	תחנת נוסעים	14
27	רכבת שדרות	גדול	תחנת נוסעים	20
28	רכבת באר שבע מרכז	גדול	תחנת נוסעים	12
29	מתחם רמת חובב	גדול	תפעולי + משרדים	9
30	רכבת ירושלים מלחה	גדול	תחנת נוסעים	11
31	מתחם שער הגיא	גדול	תפעולי + משרדים	10
32	מתחם לוד מרכז הדרכה	גדול	תפעולי + משרדים	12
33	רכבת לוד החדשה + ישנה	גדול	תחנת נוסעים	12
34	מתחם דימונה	גדול	מתחם תפעולי + משרדים	5
35	מתחם אשדוד מיון	גדול מאוד	תפעולי + משרדים	11
36	מוסד אשקלון דיפו	גדול מאוד	תפעולי + משרדים	33
37	רכבת מודיעין מרכז	גדול מאוד	תחנת נוסעים	21

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

מס"ד	שם האתר	גודל האתר	סוג האתר (משרדים/תפעולי/תחנת נוסעים)	כמות תיבות האכלה באתר
38	רכבת וולפסון	גדול מאוד	תחנת נוסעים	16
39	רכבת יוספטל	גדול מאוד	תחנת נוסעים	14
40	רכבת משה דיין	גדול מאוד	תחנת נוסעים	14
41	רכבת צומת חולון	גדול מאוד	תחנת נוסעים	13
42	רכבת קוממיות	גדול מאוד	תחנת נוסעים	17
43	מתחם באר שבע	ענק	תפעולי + משרדים	53
44	רכבת ירושלים האומה יצחק נבון	ענק	תחנת נוסעים	41
45	מתחם לוד	ענק	תפעולי + משרדים	57

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

נספח א'6

נהלי דיווח, בקרה ומעקב

1. כללי

1.1 נספח זה יפרט את אופן הדיווח, הבקרה והמעקב שעל **הספקהמציע הזוכה** המבצע לקיים, אי קיום תנאים אלו עלולים להוביל לעיכוב אישור החשבונית המוגשת ע"י **הספקהמציע הזוכה** ותשלומן ו/או לפיצוי מוסכם כפי שיפורט להלן.

2. ניטור ובקרה

2.1 עם תחילת הפעילות והקמת מערך ההדברה על ידי **הספקהמציע הזוכה**, תועבר לידי מנהל החוזה או מי מטעמו, רשימת מיקומי תיבות האכלה בכל אחד מאתרי הרכבת על הטופס המצ"ב לנספח זה.

2.2 בסיומו של כל טיפול ימסור ו/או ישלח באמצעות תוכנה ייעודית העתק של אישור ביצוע חתום ע"י מנהל האתר ו/או פותח הקריאה למנהל האתר, אישור הביצוע חייב להיות פרטני ולכלול בתוכו את כל הפעולות שבוצעו בתחנות השונות כמו כן את החומרים בהם נעשה שימוש ואת הכמות או ריכוז החומר בפעולות ריסוס. העתק נוסף (על ההעתק להיות קריא וברור ברמת מקור) יוגש למנהל החוזה בצמוד לחשבונית בהתאם **לטופס ההצעה הכספית שניתן ע"י הספקהמציע הזוכה**. מובהר כי לא יתקבל אישור ביצוע שאינו חתום (חתימה + חותמת) ולא יועבר תשלום בגין טיפול זה.

2.3 במידה ולא התאפשרה החתמה במקום באחריות **הספקהמציע הזוכה** לעדכן את מוקד השירות הלוגיסטי \ מנהל החוזה כי אין באתר נציג רכבתי ולפעול בהתאם להנחייתו.

2.4 **הספקהמציע הזוכה** ימלא דוח ניטור **דיגיטלי** למעופפים ומכרסמים באמצעות תוכנה ייעודית וישלח אותו, בנוסף לאישור הביצוע, לידי מנהל החוזה או מי מטעמו.

2.5 הרכבת ו/או מי מטעמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תקיים ביקורות באתרים השונים. דוחות הביקורת יועברו להתייחסות **הספקהמציע הזוכה** בתוך 72 שעות ויופעלו הוראות **נספח א'7** (פיצוי מוסכם).

2.6 מובהר כי אי עמידת **הספקהמציע הזוכה** בהוראות ההסכם על נספחיו ייחשבו כליקוי כמפורט **בנספח א'7** (פיצוי מוסכם).

3. מוקד השירות הלוגיסטי

3.1 הגורמים שבסמכותם להפעיל ו/או לפתוח קריאה לטיפול אצל **הספקהמציע הזוכה** הינם:

3.1.1 מנהל החוזה באגף לוגיסטיקה ברכבת ישראל ו/או מי מטעמו;

3.1.2 מוקד השירות הלוגיסטי המופעל ע"י אגף לוגיסטיקה;

3.2 על **הספקהמציע הזוכה** להיות זמין וערוך בכל שעות היממה (24/7) לקבלת קריאות באמצעות מוקד השירות הלוגיסטי של הרכבת, לביצוע הקריאות כהגדרתן להלן.

3.3 הרכבת מפעילה מוקד שירות טלפוני אשר יעביר קריאות שבר באמצעים שונים לרבות דואר אלקטרוני, טלפון ומסרונים. על **הספקהמציע הזוכה** להיערך להיות זמין ולהגיב לקריאות בהתאם לנדרש.

3.4 על **הספקהמציע הזוכה** להעמיד מענה טלפוני משרדי זמין החל מהשעה 08:30 – 17:30 וכן מספר טלפון נייד זמין 24/7.

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

3.5 בנוסף, מוקד השירות הלוגיסטי יספק לספק הזוכה גישה לאתר אינטרנטי (WEB) לניהול ומעקב אחר קריאות שהועברו לטיפול ועל הספקה מציע הזוכה לדווח ביצוע וסטאטוס טיפול על בסיס פלטפורמה זו.

3.6 עם קבלת הודעת השבר, באחריות הספקה מציע הזוכה ליצור קשר טלפוני עם פותח הקריאה בתוך שעה מקבלתה ולתאם עימו את מועד הגעתו לטיפול. על הספקה מציע הזוכה לדווח על זמן ההגעה לטיפול בקריאה במערכת הממוחשבת ובהתאם להנחיות נוספות ממנהל החוזה, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במפרט זה (SLA).

3.7 במידה והספקה מציע הזוכה לא יצר קשר עם פותח הקריאה, מכל סיבה שהיא, באחריות הספקה מציע הזוכה לעדכן את מוקד השירות הלוגיסטי במערכת הממוחשבת על סיבת אי יצירת הקשר ובהתאם להנחיות נוספות ממנהל החוזה.

3.8 באחריות הספקה מציע הזוכה לעדכן את מערכת הניהול בסטאטוס הטיפול בכל קריאה, כמו כן על הספקה מציע הזוכה לסגור את הקריאה במערכת לאחר סיום הטיפול בה ולא יאוחר מ-72 שעות. מובהר ומודגש כי עדכון המערכת הינו תנאי לסיום הטיפול. אי עדכון ייחשב כליקוי כמפורט בנספח א'7 (פיצוי מוסכם).

3.9 המוקד יעביר לספק דוחות שבועיים וחודשיים ועליו לענות עליהם תוך 72 שעות לכל היותר
3.10 לצורך טיפול ב"קריאת שבר משביתה" - תקלה משביתה פעילות שיש לתקנה באופן בהול לצורך טיפול במפגעי בטיחות ו/או סכנה לשלום הציבור ו/או העלולים לגרום לנזקים חמורים ביום, בלילה, שבתות ובחגים ו/או מפגעים שעל פי שיקול דעת מנהל החוזה יש לטפל בהם באופן מיידי. על הספקה מציע הזוכה להיות ערוך לכך כי יהיה עליו לתת מענה באתר בו ארעה התקלה תוך 4 שעות מרגע קבלת קריאה כאמור ובאמצעות כ"א מיומן וציוד מתאים לביצוע איכותי ומושלם במסגרת משך הזמן שנקבע ע"י מנהל החוזה או מי מטעמו.

3.11 לצורך טיפול ב"קריאת שבר רגילה" - תקלה שוטפת, אשר לא מחייבת הגעה מידית אלא מתן מענה לקריאה במסגרת SLA שלא יעלה על 72 שעות מרגע קבלת הקריאה, לא כולל שבתות וחגים ובאמצעות כ"א מיומן וציוד מתאים לביצוע איכותי ומושלם במסגרת משך הזמן שנקבע ע"י מנהל החוזה או מי מטעמו.

3.12 מובהר ומודגש כי סיווג התקלה כתקלת שבר רגילה או משביתה הינה בסמכות מנהל החוזה בלבד וכי על הספקה מציע הזוכה לעמוד ב- SLA כפי שהוגדר לעיל. (לא השלמת שולם כל-10% תוספת על קריאות משביתות במידה והינן פעולות הדברה במסגרת האחריות).

3.13 הספקה מציע הזוכה מאשר כי ידוע לו שבמשך ביצוע העבודות באתרים השונים תהיה תנועה רכבות והולכי רגל ולכן הוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הבטיחותיים הנדרשים על פי חוק ועל פי דרישת הגורמים המוסמכים ברכבת, סקר הסיכונים שנערך ע"י הספקה מציע הזוכה ונספח הבטיחות הרכבתי כולל סימון ושילוט על פי הצורך.

4. אחריות

4.1 מובהר כי קריאות לאחזקת שבר, רגילה ו/או משביתה, שיועברו לספק לגבי מזיקים שונים הנמצאים בתקופת האחריות (גם לגבי הטיפולים השוטפים וגם לגבי הקריאות) - לא יועברו תשלום למעט מקרים מיוחדים לשיקולו של מנהל החוזה או מי מטעמו.

עיצוב: גופ: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב: גופ: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

4.2. מודגש כי אחריות **הספק המציע הזוכה** תיבדק, בין היתר, באמצעות מערכת הקריאות, כאשר מעל כמות קריאות לאתר, כפי שיפורט בנספח א'7, יופעל מנגנון פיצוי כספי מוסכם בהתאם **לנספח א'7** (פיצוי מוסכם).

5. תיק הדברה

5.1. על **הספק המציע הזוכה** המבצע לנהל תיק הדברה הכולל בתוכו העתקים של כל אישורי הביצוע (או לחלופין אישור ביצוע דיגיטאלי שיועבר לכל מנהל אתר למייל בסיום הטיפול), טפסי המעקב למכרסמים ורשימת מיקומי תיבות האכלה ואמצעי הדברה נוספים לגבי כל אחד מהאתרים.

5.2. על **הספק המציע הזוכה** לספק ככל שיידרש העתקים מהמסמכים הנ"ל במקרה הצורך.

5.3. **הספק המציע הזוכה** יספק תיק הדברה לכל אתר שיכלול: אישורי ביצוע, טפסי מעקב, מפת פריסה למתקני מניעת מזיקים (מיקומי תיבות האכלה ואמצעי הדברה נוספים), רישיון עסק, צילום רישיון הדברה של המדבירים בתוקף, היתר רעלים, ביטוח, MSDS תווית רישיון של החומרים שבשימוש, העתק של תוויות אזהרה שבאתר, תעודת iso וטלפון של מרכז הרעלות למקרה חירום.

טופס ניטור מכרסמים

פרוטוקול ניטור מכרסמים

שם התחנה: _____ ספק מבצע: _____ תאריך: _____

מספר תחנה	רמת נגיעות 0,1,2,3	מספר תחנה	רמת נגיעות 0,1,2,3
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'
עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

	38
	39
	40

	18
	19
	20

מקרא : סוג רעל : ד – דיפ בלוק פ – פאסטה

רמת נגיעות : 0 – אין כרסומים 1 – כרסום נמוך 2 – כרסום בינוני 3 – כרסום גבוה

רשימת מיקומי תיבות האכלה

תאריך: _____ שם האתר: _____ ספק מבצע: _____

מספר תחנה	אזור	מיקום
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'



אישור ביצוע עבודה 1299

קוד פנימי: _____
תאריך: _____
שם הלקוח: _____
כתובת: _____
שירות הערות: _____

סוג חומר	חומר פעיל	כמות יחידה	מס' אצווה
בדיקה	בדויפקום 0.005%		
מסחה	בדויפקום 0.005%		
חול/שיקו	בדוימילאן 0.25%		
אבקת	hydroxydum 0.75%		

סוג	פירמואיד 20%	קרבנט 20%	MLO	ICR	BTI
אבקת	פירמואיד 25%				
בלי	midalepid 21.5%				
אבקת עשן	22% cyphenothrin				
חומץ	סטורבון 4%				
אזור	חומץ בדומי 98%				

הצהרת לקוח: עם חתימתי על אישור זה, אני מצהיר שהודרכתי בכללי הבטיחות לגבי בעלי חיים, תינוקות ומזון

שם המבצע: _____
שם וחתימת הלקוח: _____

גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
אחרות: divaD, 11 נק'
גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
אחרות: divaD, 11 נק'

נספח א'7
פיצוי מוסכם מראש

1. נספח זה מתייחס לפיצוי מוסכם, לפי שיקול דעתו של מנהל החוזה, שיחול על **הספק המציע הזוכה** המבצע במידה של ביצוע לקוי או אי עמידה בהתחייבויותיו לפי הסכם זה על נספחיו.
2. דוחות ביקורת שנערכו באתרים השונים יועברו לספק להתייחסותו ולצורך תיקון הליקויים בתוך 72 שעות. במידה ודוחות ביקורת חוזרים יעלו כי קיימים ליקויים חוזרים ש**הספק המציע הזוכה** חוזר לגביהם, יוטל פיצוי מוסכם כמפורט בטבלה להלן.
3. להלן טבלת הליקויים:

סוג ליקוי	גובה פיצוי מוסכם בש"ח	הערות
תיבות האכלה לא מקובעות	400 ₪	לא מעוגנות כנדרש
שימוש בתיבות שאינן ננעלות	400 ₪	לדוגמא תיבות קליפס
סימון תיבות לא תקין	300 ₪	אין מדבקות על הקיר והתיבות כנדרש
איחור בהגעה מעל שעה משעת התיאום	200 ₪	לכל שעת איחור
ביטול הגעת הספק המציע הזוכה בהתראה קצרה מ 72 שעות ממועד ההגעה שתואם	1000 ₪	ביטול טיפול לפי תוכנית עבודה או ביטול הגעה לקריאה מיוחדת
אי שליחת טפסי מעקב ואישורי ביצוע במועד	600 ₪	העברת המסמכים תבוצע עד לסוף החודש בו בוצע הטיפול
עובד ללא ציוד מגן	500 ₪	מסיכה, כפפות, נעלי עבודה, אפוד זיהוי וכו'
אי עדכון מערכת הניהול דיגיטלית	300 ₪	אי עדכון סטאטוס טיפול, אי סגירת קריאות וכו'
ביצוע פעולות בניגוד לנוהלי הבטיחות	3,000 ₪	אי הצמדות לנספח הבטיחות הרכבתי
הפרת הוראות מנהל החוזה	500 ₪	אי ביצוע הנחיות מנהל החוזה עפ"י המפרט
שימוש בחומרים לא מאושרים או זרחנים אורגניים	הפרה של תנאי המכרז וביטול ההתקשרות באופן מיידי	

4. בנוסף לאמור לסעיפי הטבלה לעיל, בסמכות מנהל החוזה ו/או המתאם מטעם הרכבת כהגדרתו בהסכם, להחליט על גביית "פיצוי רוחבי" לפי אתר על ידי קיזוז מהתמורה המגיעה לספק במצבים הבאים:

4.1 בגין עד 2 תקלות שבר מוצדקות שנפתחו באתר – יקוזזו 10% מהתמורה הדו חודשית המגיעה לו בגין האתר.

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

4.2 מעל 2 תקלות ועד 4 תקלות שבר חוזרות - יקוּזוּ 15% מהתמורה הדו חודשית המגיעה לו בגין האתר.

4.3 מעל 5 תקלות שבר חוזרות - יקוּזוּ 25% מהתמורה הדו חודשית המגיעה לו בגין האתר.

נספח א'8

הערות לטבלת מחירון להדברה על פי קריאה מיוחדת

מס"ד	סוג ההדברה	הערות
1	הדברת זוחלים, מעופפים, פרוקי רגלים לרבות צרעות, דבורים, זבובים	
2	הדברת פשפש המיטה	כל 10 מ"ר \ חדר מעבר ליח' המידה, ישולם 50% מערך יח' המידה.
3	הדברת פרעושים, קרציות	טיפול שני יתבצע במידת הצורך לאחר כ 10 ימים, התשלום עבורו יהיה 50% מערך הטיפול הראשון.
4	לכידת נחש	
5	פינוי פגרים : חתול \ כלב וכדומה (לא כולל פינוי שמבוצע במסגרת הטיפול)	
6	תיבת האכלה \ ניטור קשיחה ונגעלת למכרסמים כולל קשיחה, שילוט וכד'	
7	לוח דבק למכרסמים \ תיבת ניטור גודל 30/15	
8	לוח דבק למכרסמים 35/21	
9	יונים – התקנת קוצים\ דוקרנים\	דוקרנים בצורת האות W על בסיס פוליקרבונט וקוצים ממתכת אל חלד, העבודה כוללת הכל למעט אמצעי הרמה מיוחדים (במות הרמה, פיגומים שישולמו בנפרד לפי מחירון דקל + ההנחה).
10	ציפורים - התקנת רשתות	רשת ניילון להרחקת יונים (העומדת בתקן אש 755), בעלת 6 גידים, גודל עין 5*5 או 4*4 או 2*2, מוגנת UV, חזקה, אסתטית ועמידה בפני כל תנאי מזג האוויר עובי הגיד 0.6-0.8 . העבודה כוללת הכל למעט אמצעי הרמה מיוחדים (במות הרמה, פיגומים שישולמו בנפרד לפי מחירון דקל + ההנחה).

עיצוב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצוב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

מס"ד	סוג ההדברה	הערות
11	יונים -התקנת רשתות	
12	מלכודת יונים	טיפול נגד יונים באמצעות מלכודת יונים ייעודית הכוללת שוקת מים ומתקן ייעודי לאוכל וכולל כיסוי למלכודת נגד שמש וגשם. באחריות הקבלה מציע הזוכה לבקר את המלכודת בהתאם לצורך אך לא פחות מפעמיים בחודש.
13	צייד יונים	
14	שקיות לזבובים עם חומר משיכה	
15	מלכודת קפיץ עץ	
16	צרעות – הצבת מלכודות במסגרת טיפול	
17	חתולים – חילוץ וסירוס/עיקור בהתאם למפרט הטכני	
18	סופח ריח	
19	חרקן + לוח דבק	
20	עובד יומי לתיקוני רשת (8 שעות עבודה)	בעל הסמכה לעבודה בגובה.

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: מודגש, קו תחתון, גופן עבור עברית ושפות אחרות:
מודגש

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

עיצב:גופן: (ברירת מחדל) divaD, 11 נק', גופן עבור עברית
ושפות אחרות: divaD, 11 נק'

